



**MANUAL IDENTIFICACIÓN,
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LIMPIEZA,
ALMACENAMIENTO E INSPECCIÓN DE EPP**

SST MT 007 V.1

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actualización: 31/03/2021

IDENTIFICACIÓN DE EPP POR CARGO

Proceso: Servicio Técnico

Cargos aplicable: Jefe de servicio técnico, técnico de mantenimiento y reparación de motocicletas y aprendices SENA del área técnica.

Monogafas de seguridad
Con protección bilateral



ANSI Z87.1

Tapa oídos de inserción.
Desechables



NTC 2950

Guantes de nitrilo
Desechables
calibre 8




EN 388

Peto de carnaza para esmerilar
Material de vaqueta o carnaza delgada



NTC 2307



Disponer de porta carnet de brazo
Indicar información de emergencia y salud



ANSI Z87.1

Careta para esmerilar
Con repuestos para protección del área transparente



NTC 1733

Mascarilla Polvo termo sellada, desechable



NTC 5049

Overol en drill
Con protección para fricción.



NTC 2257
ANSI Z41

Botas con protección en puntera.
Dieléctricas

- la vigencia de los EPP esta dado conforme a su uso y exposición a factores de riesgos, de tal manera que mediante inspección de criterios de cambio o reposición se realizara la entrega de cada elemento.
- Para el caso de los guantes de nitrilo se deberá cambiar cada vez que se rompa o se retire de la mano, se recomienda no reutilizar.
- La organización deberá dejar registro de la entrega de cada EPP suministrado con VoBo del trabajador quien recibe.

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DE EPP POR CARGO

Proceso: Operativo

Cargos aplicable: Personal de limpieza y desinfección.

Monogafas de
protección ocular
Con protección
bilateral



ANSI Z87.1

Guantes de nitrilo
Desechables
calibre 8




EN 388

Guantes de
látex
Material de
vaqueta o carnaza
delgada




EN 388

Disponer de porta carnet
de brazo
Indicar información de emergencia y salud



Malla o cofia
Mantener el cabello
siempre recogido



Mascarilla para
gases y vapores



NTC 1733

Traje antifluído
Camisa manga
corta y pantalón.



NTC 5049

Zapatos
antideslizantes.
Sin cordones



NTC 2257
ANSI Z41

- la vigencia de los EPP esta dado conforme a su uso y exposición a factores de riesgos, de tal manera que mediante inspección de criterios de cambio o reposición se realizara la entrega de cada elemento.
- Para el caso de los guantes de nitrilo se deberá cambiar cada vez que se rompa o se retire de la mano, se recomienda no reutilizar.
- La organización deberá dejar registro de la entrega de cada EPP suministrado con VoBo del trabajador quien recibe.

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DE EPP POR CARGO

Proceso: Operativo

Cargos aplicable: Conductores de motocicletas.

Bloqueador solar
Opcional conforme
a la necesidad



Guantes para
motociclista
Con refuerzo
en nudillos




NTC 947-1

Reflectores
Para chaleco
motociclista



NTC-1046




Disponer de porta carnet
de brazo
Indicar información de emergencia y salud



NTC 4533

Casco de motociclista
Visera transparente y
casco enterizo



Marcarilla con tres
capas
Especificaciones de
Minsalud



NTC 5049

Traje antifricción
Chaqueta y
pantalón



NTC 2257
ANSI Z41

Botas para motociclista.
Protección puntera y
refuerzo en tobillo

- la vigencia de los EPP esta dado conforme a su uso y exposición a factores de riesgos, de tal manera que mediante inspección de criterios de cambio o reposición se realizara la entrega de cada elemento.
- Para el caso de los guantes de nitrilo se deberá cambiar cada vez que se rompa o se retire de la mano, se recomienda no reutilizar.
- La organización deberá dejar registro de la entrega de cada EPP suministrado con VoBo del trabajador quien recibe.

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DE EPP POR CARGO

Proceso: Operativo

Cargos aplicable: Conductores de motocicletas.



- la vigencia de los EPP esta dado conforme a su uso y exposición a factores de riesgos, de tal manera que mediante inspección de criterios de cambio o reposición se realizara la entrega de cada elemento.
- Para el caso de los guantes de nitrilo se deberá cambiar cada vez que se rompa o se retire de la mano, se recomienda no reutilizar.
- La organización deberá dejar registro de la entrega de cada EPP suministrado con VoBo del trabajador quien recibe.

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ TÉCNICA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EPP

Uso, limpieza almacenamiento y disposición final

Criterios de inspección

A B C D



Gafas de protección

Utilizar durante todo el proceso de reparación y mantenimiento de elementos e infraestructura



Careta de protección facial

Ubicar en cabeza y proteger toda la cara



Casco para motociclista

Utilizar siempre con el visor abajo, no usar con visores polarizados, ajustar siempre al barbuquejo.



Mascarilla para polvo

Utilizar en una sola postura, alrededor de la cabeza parte media e inferior



Mascarilla para gases y vapores

Utilizar en una sola postura, alrededor de la cabeza parte media e inferior



Mascarilla quirúrgica

Utilizar en una sola postura, alrededor de la cabeza parte media e inferior



MATRIZ TÉCNICA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EPP

Uso, limpieza almacenamiento y disposición final

Criterios de inspección

A B C D



Tapa oídos de inserción

Ajustar al oído de forma suave desde la parte posterior de la cabeza, no insertar con fuerza puede dañar el conducto auditivo, debe desinfectar antes de su uso



● ● ●



Tapa oídos de copa

Usar ajustado a la cabeza, verificando que el oído permanezca al interior de la almohadilla.



● ● ●



Guantes de nitrilo

Utilizar de forma permanente durante la ejecución de sus labores, es desechable solo usar una única vez.



● ● ● ●



Guantes de vaqueta

Utilizar para la manipulación de maquinaria o áreas carrasposas (solo si es necesario hacer esta actividad se entregaran - solicitar al área de compras)



● ● ●



Guantes de látex

Utilizar secos completamente, verificar que corresponda a la talla de su mano esto evita posibles accidentes



● ● ● ●



Guantes para motociclista

Utilizar completamente, no usar mojados o impregnados de sustancias químicas. Verificar su interior para evitar contacto con vectores.



● ● ●

MATRIZ TÉCNICA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EPP

Uso, limpieza almacenamiento y disposición final

Criterios de inspección

A B C D



Delantal de carnaza

Utilizar de manera completa cuando ajustado a la cintura y cuello (Solo en caso que se requiera solicitar a Gestión de compras)



Traje antifluído

Utilizar completamente, evitar que este impregnado de sustancias químicas. Secar a la sombra cuando se moje



Overol de drill

Utilizar de manera completa, y con cierre asegurado, evitando dejar cadenas, lazos, cuerdas por fuera del overol.



Traje antifricción

Utilizar de manera completa, y con cierre asegurado, evitando dejar cadenas, lazos, cuerdas por fuera del overol.



Protección de tórax y columna

Sujetar completamente con todos los amarres de seguridad.



Rodilleras y coderas

Sujetar completamente con todos los amarres de seguridad.



MATRIZ TÉCNICA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EPP

Uso, limpieza almacenamiento y disposición final

Criterios de inspección

A B C D



Botas para motociclista

Antes de su uso verificar que al interior no se encuentren vectores, plagas, amarrar completamente hasta el tobillo



Zapato con protección en puntera

Antes de su uso verificar que al interior no se encuentren vectores, plagas, amarrar completamente hasta el tobillo



Zapato antideslizante

Verificar su interior antes de utilizar evitando vectores.



Limpieza



Usar crema hidratante



Limpiar con paño



Lavar con agua y jabón



Desinfectar



Desechar una vez se use

Almacenamiento



Secar y almacenar a la sombra



Almacenar en bolsa plástica

Criterios de inspección

A B C D

Rayadas

Perforado

Roto

Desgaste extremo

Aprobación

El diseño, revisión y aprobación esta dado por medio de acta.